



| Stückliste | | | |
|------------|--------|--------------------------|--------------------------|
| Pos. | Anzahl | Bezeichnung | Benennung |
| 3 | 4 | Rüstholz 50x100x500 | Rüstholz 50x100x500 |
| 2 | 2 | Rüstholzkeil 100x100x450 | Rüstholzkeil 100x100x450 |
| 1 | 2 | Rüstholz 100x100x500 | Rüstholz 100x100x500 |






| | | | | | |
|------------|------------|--|------|----------------------------------|--|
| | | Allgemeintoleranzen nach ISO 2768 - mK | | Montageteil zur Baugrp.: | |
| | | | | Werkstoff: t= R= Gewicht: | |
| Oberfläche | sägerau | Datum | Name | HRG Rüstholzsatz Ready2Go | |
| | | Gezeichnet | HRG | | |
| | | Kontrolliert | | | |
| | | Genehmigt | | | |
| | | | | HRG Rüstholzsatz Ready2Go | |
| | | | | 1 / 4 A3 | |
| Status | Änderungen | Datum | Name | ERP-Art-Nr: | RoHS-Konform: EG-Richtlinie 2002/95/EG |




| | | | | | |
|---|---------|---|------|---|--|
|  | | Allgemeintoleranzen nach ISO 2768 - mK | | Montageteil zur Baugrp.: | |
| | | | | Werkstoff: Allgemein gefertigt aus: t= R= Gewicht: | |
| Oberfläche | sägerau | Datum | Name | <h1>Rüstholzkeil 100x100x450</h1> | |
| | | Gezeichnet | HRG | | |
| | | Kontrolliert | | | |
| | | Genemigt | | | |
| | |  | | HRG Rüstholzsetz Ready2Go | |
| Status | | | | Änderungen | |
| | | Datum | | Name | |
| | | ERP-Art-Nr: | | RoHS-Konform: EG-Richtlinie 2002/95/EG | |

Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Refer to protection notice ISO 16016



| | | | | | | |
|-------------|------------|--|------|--|--|--------------------|
| | | Allgemeintoleranzen nach ISO 2768 - mK | | Montageteil zur Baugrp.: | | |
| | | | | Werkstoff: Allgemein gefertigt aus: t= R= Gewicht: | | |
| Oberfläche | sägerau | Datum | Name | Rüsth Holz 50x100x500 | | |
| | | Gezeichnet | HRG | | | |
| | | Kontrolliert | | | | |
| | | Genemigt | | | | |
| Status | Änderungen | Datum | Name | Heavy Rescue Germany FWnetz GmbH Otto-Hahn-Str. 24 D-85540 Haar | | 3 / 4 A3 |
| ERP-Art-Nr: | | | | RoHS-Konform: EG-Richtlinie 2002/95/EG | | |



Ø30 (2x)

| | | | | | |
|-------------|------------|--|------|--|--------------------|
| | | Allgemeintoleranzen nach ISO 2768 - mK | | Montageteil zur Baugrp.: | |
| | | | | Werkstoff: Allgemein gefertigt aus: t= R= Gewicht: | |
| Oberfläche | sägerau | Datum | Name | <h1>Rüstholz 100x100x500</h1> | |
| | | Gezeichnet | HRG | | |
| | | Kontrolliert | | | |
| | | Genemigt | | | |
| Status | Änderungen | Datum | Name | Heavy Rescue Germany FWnetz GmbH Otto-Hahn-Str. 24 D-85540 Haar | 4 / 4 A3 |
| ERP-Art-Nr: | | | | RoHS-Konform: EG-Richtlinie 2002/95/EG | |